



KOLORY

& OPIS PRODUKTÓW



MACPHERSON - MARKA DLA ZAWODOWCÓW OD ROKU 1884

Jako profesjonalista chcesz używać farb o najwyższej jakości, które dadzą Ci gwarancję znakomitego efektu końcowego bez przepłacania za materiał. Farby Macpherson to seria produktów używanych od wielu dziesięcioleci przez fachowców na świecie, które niezawodnie pomagają szybko skończyć remont i otrzymać uścisk dłoni zadowolonego klienta.

OLBRZYMA GAMA KOLORÓW

Okolo 7000 kolorów z mieszalnika z baz NCS, RAL i BS4800 stoi do dyspozycji Twojego klienta. Odwiedź lokalnego przedstawiciela aby zapoznać się z próbnikami kolorów. Baza partnerów na stronie www.macpherson.pl

ZDROWIE & BEZPIECZEŃSTWO

Informacje dotyczące zaleceń bezpiecznego używania poszczególnych produktów marki Macpherson znajdziesz u lokalnego sprzedawcy lub na stronie internetowej www.macpherson.pl w zakładce „pliki do pobrania”.

POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA

Za marką Macpherson stoją dziesięciolecia doświadczenia w produkcji najwyższej jakości farb. Zawsze dążymy do minimalizacji wpływu ich produkcji na środowisko naturalne. Staramy się nie tylko spełniać prawne normy ochrony środowiska ale nawet do ustanowienia rygorystycznych zasad wytwarzania.

GOSPODARKA ODPADAMI

- Staraj się nabywać właściwą ilość farby do wykonania pracy malarskiej. Zapoznaj się wcześniej z informacją o zużyciu produktu na metr kwadratowy.
- Pozbądź się możliwie największej ilości starej farby z narzędzi malarskich przed ich umyciem.
- Upewnij się, że szczelnie zamknąłeś puszkę po skończonej pracy. Przechowuj farbę w chłodnym, suchym miejscu.
- Używaj minimalnej ilości substancji czyszczącej i w miarę możliwości użyj jej ponownie.
- Przed pozbyciem się opakowań po farbie zapoznaj się z lokalnymi przepisami składowania i utylizacji opakowań po farbach.
- Nie wylewaj pozostałej po zakończonej pracy starej farby do sieci kanalizacyjnej.

MACPHERSON

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji o produkcie lub danych technicznych - skontaktuj się z naszym lokalnym dealerem lub regionalnym doradcą techniczno-handlowym. Dane do kontaktu znajdziesz na stronie internetowej www.macpherson.pl



SCAN® to nazwa systemu nadawania kodów kolorom z grupy Crown Paints. Każdy kolor został zmierzony przy użyciu metody naukowej i został mu nadany 6-cio cyfrowy kod SCAN®.

Kody SCAN® zostały zaprezentowane w logicznym, łatwym do zrozumienia formacie.

Na format SCAN® składają się:

Hue - kolor

Koło kolorów jest podzielone na 24 segmenty z których każdy oznaczony został wielką literą alfabetu wyłączając „I” oraz „O”.

Lightness - jasność - miara (współczynnik w %) odbicia światła, gdzie 0 (zero) odpowiada najciemniejszemu a liczba 99 najjaśniejszym odcieniom.

Saturation - nasycenie koloru

Im mniejsze jest nasycenie koloru, tym kolor jest mniej barwny i wydaje się bardziej szary. Nasycenie koloru rośnie wraz z oddalaniem się od środka koła kolorów na zewnątrz (patrz obok). SCAN® umożliwia wyszczególnienie 240 poziomów nasycenia kolorów różniących się od siebie o min. 0.5%.

G3 83 0R
Hue Lightness Saturation



PRODUKT	OPIS	SPOSÓB APLIKACJI	WYDAJNOŚĆ	POJEMNOŚCI	SUCHA W DOTYKU	KOLEJNA WARSTWA PO	DOSTĘPNE KOLORY
	UNDERCOAT rozpuszczalnikowa		do 15 m²/litr	1L, 2.5L, 5L	4-6 h	16 h	pełna gama z mieszalnika pod kolory Macpherson Gloss
	GLOSS rozpuszczalnikowa		12-15 m²/litr	1L, 2.5L, 5L	4-6 h	16 h	brilliant biały, czarna, magnolia i ponad 7000 kolorów z mieszalnika
	VINYL MATT wodorozcieńczalna		do 15-16 m²/litr	1L, 2.5L, 5L, 10L	2-3 h	4 h	brilliant biały, magnolia i ponad 7000 kolorów z mieszalnika
	VINYL SILK wodorozcieńczalna		do 15 m²/litr	2.5L, 5L, (10L, brilliant white & magnolia)	2-3 h	4 h	brilliant biały, magnolia i ponad 7000 kolorów z mieszalnika
	EGGSHELL rozpuszczalnikowa		do 16 m²/litr	1L, 2.5L,	4-6 h	16 h	brilliant biały i ponad 7000 kolorów z mieszalnika
	ACRYLIC EGGSHELL wodorozcieńczalna	 Synthetic	do 15 m²/litr	1L, 5L	1-2 h	4 h	brilliant biały, magnolia i ponad 7000 kolorów z mieszalnika
	UNIVERSAL PRIMER rozpuszczalnikowa		12-15 m²/litr	2.5L, 5L	6-4 h	16 h	biały
	WOOD PRIMER rozpuszczalnikowa		do 15 m²/litr	2.5L, 5L	4-6 h	16 h	biały
	MID SHEEN wodorozcieńczalna		do 14 m²/litr	2.5L, 5L (10L, brilliant white, magnolia & base 453)	1-2 h	4 h	brilliant biały, magnolia i ponad 7000 kolorów z mieszalnika

PRODUKT	OPIS	SPOSÓB APLIKACJI	WYDAJNOŚĆ	POJEMNOŚCI	SUCHA W DOTYKU	KOLEJNA WARSTWA PO	DOSTĘPNE KOLORY
	SATIN FINISH rozpuszczalnikowa		do 16 m²/litr	1L, 2.5L	4-6 h	16 h	ponad 7000 kolorów z mieszalnika & brilliant biały
	STABILISING SOLUTION rozpuszczalnikowa		6 m²/litr	5L	1-2 h	16 h	bezbardwy
	FLOOR PAINT rozpuszczalnikowa		do 15 m²/litr	5L	4-6 h	16 h	czerwony, szary, i ponad 1500 kolorów z mieszalnika
	CONTRACT MATT wodorozcieńczalna		do 13 m²/litr	10L	1-2 h	4 h	brilliant biały & magnolia
	ECLIPSE EMULSION wodorozcieńczalna		do 14-16 m²/litr	5L, 10L, 15L	2 h	4 h	brilliant biały & magnolia plus 17 odcieni BS4800
	ACRYLIC PRIMER UNDERCOAT na bazie wody	 Synthetic	do 12-14 m²/litr	1L, 2.5L, 5L	2 h	4 h	biały
	ACRYLIC GLOSS wodorozcieńczalna	 Synthetic	do 13 m²/litr	2.5L	2 h	4 h	brilliant biały
	MARBLETEX SMOOTH MASONRY wodorozcieńczalna		do 10 m²/litr	5L (10L brilliant white & magnolia)	2 h	4-16 h	ponad 100 kolorów, brilliant biały & magnolia
	POWERKOTE SMOOTH MASONRY rozpuszczalnikowa		do 6.5 m²/litr	5L	2-3 h	16-24 h	brilliant biały, magnolia, czarny & 30 innych kolorów



KOLORY
& OPIS PRODUKTÓW

Dystrybutor

Eksim Sp. z o.o.

ul. Szmaragdowa 24a

20-570 Lublin

www.eksim.pl

Biuro Obsługi Klienta

tel: 81 5360210, faks: 81 5360230

info@eksim.pl, www.macpherson.pl

DEALER

6033248E



FM 543424

ISO 9001

